



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA

AREA NORMAZIONE NOTIFICA E CONTROLLO

Ufficio

Prot. N.º

Allegati

Roma, 24 GIU. 2013

Al CSI S.p.A.

Viale Lombardia, 20

20021 Bollate (MI)

info@csi-spa.com

OGGETTO: Procedura di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 di organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nel settore dei prodotti da costruzione e della Circolare interministeriale prot.DCPREV n.16129 del 21.12.2012.

CSI S.p.A.

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dip.^{to} per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT

Divisione XIV - Rapporti Istituzionali per la gestione

Tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA

Francesco.pompili@mise.gov.it

p.c. al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

antonio.lucchese@mit.gov.it, nicola.travascio@mit.gov.it

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto direttoriale di autorizzazione relativa al Regolamento citato in oggetto.

Copia dello stesso decreto è inviata anche al competente Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, per la successiva notifica alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 48 del Reg.(UE) n.305/2011. Sarà cura del predetto Ufficio dare comunicazione a codesto Organismo della data di avvio a notifica tramite lo strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione (NANDO).

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art.48, comma 5 del Regolamento (UE) n.305/2011, codesto Organismo può eseguire le attività di organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati Membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.

IL DIRIGENTE

CRUCIANI



a copia conforme all'originale
ottenuta mediante riproduzione
fotostatica (Legge 14 aprile 1957
n° 251 Art. 2)
Contenuta in n° 11 Fogli



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale
IL PRESIDENTE REGGENTE

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTA la Direttiva n. 89/106/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri dell'Unione Europea concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante "Istruzioni operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156";

VISTA la nota circolare della Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II

e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 16129 DCPREV del 21 dicembre 2012, indirizzata agli Organismi abilitati ai sensi del DPR n.246/93 e riportante “Procedure di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011”.

VISTI i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, con il quale è stato istituito ed integrato, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e deliberare, ai sensi dell'articolo 41.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte dalle Amministrazioni competenti ai sensi del DPR 246/93 ai fini dell'autorizzazione e notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l'eventuale conferimento della delega all'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 e che non risultano ancora fornite chiare indicazioni a livello comunitario inerenti l'armonizzazione di tali metodologie di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione;

CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 entra pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

RITENUTO, al fine di consentire una gestione più ordinata della transizione verso le nuove notifiche e di assicurare l'operatività degli organismi nazionali per la valutazione e verifica della costanza della prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, di avviare le procedure di autorizzazione e notifica limitatamente agli organismi già abilitati ad operare ai sensi della direttiva 89/106/CEE ed esclusivamente per le specifiche tecniche già autorizzate o in corso di istruttoria;

VISTA l'istanza di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico da **CSI S.p.A.** sito in **Viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate(MI)**;

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme secondo quanto previsto al punto 15 dell'Allegato B alla Circolare n. 16129 DCPREV del 21 dicembre 2012;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dai competenti uffici del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

foglio n°2
IL DIRIGENTE AREA II
(Dott. Ing. Adolfo CRUCIANI)
2 di 11



VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui ai Dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, espresso in data **10/06/2013**;

DECRETANO

Art. 1

CSI S.p.A. sito in **Viale Lombardia, 20 – Bollate (MI)**, nel seguito denominato “Organismo”, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all’articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del Prodotto

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Limitazioni
M/101	EN 179	Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1125	Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova	
	EN 12209	Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio.	CON ESCLUSIONE DEL BWR 2
	EN 14351-1	Finestre e porte esterne - Norma di prodotto - Parte 1: Finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo	
	EN 1935	Cerniere ad asse singolo	
M/102	EN 13859-1	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni caratteristiche dei sottostrati . Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue	
	EN 13859-2	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni caratteristiche dei sottostrati . Parte 2: Sottostrati murari	
	EN 13956	Membrane flessibili per impermeabilizzazione di coperture - Membrane di materia plastica o gomma per l'impermeabilizzazione di coperture – Definizioni e caratteristiche	
	EN 13967	Membrane flessibili per impermeabilizzazione di coperture - Membrane di materiale plastico o gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico o di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità del suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13969	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13970	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13984	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	
M/103	EN 13162	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana minerale, ottenuti in fabbrica- Specificazione.	

IL DIRETTORE GENERALE AREA II
(Dott. Ing. Adolfo CRUCLANI)

Foglio n° 3



M/103	EN 13163	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13164	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13165	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso rigido ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13166	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13167	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13168	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13169	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13170	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 13171	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di fibra di legno ottenuti in fabbrica- Specificazione.	
	EN 14063-1	Isolanti termici per l'edilizia - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ. - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera	
	EN 14933	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14934	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14303	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14304	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di elastomero flessibile espanso (FEF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14305	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14306	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di calcio silicato (CS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14307	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica	
	EN 14308	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di polisocianurato espanso (PIR) ottenuti in fabbrica	
	EN 14309	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in Fabbrica	
	EN 14313	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di polietilene espanso (PEF) ottenuti in Fabbrica	
	EN 14314	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in Fabbrica	
M/109	EN 671-1	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide	
	EN 671-2	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati	

foglio n° 4



IL DIRIGENTE AREA II
(Dott. Ing. Adolfo CRUCLANI)

Al

Adolfo Cruclani

		con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili	
M/109	EN 12101-2	Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore	
	EN 14339	Idranti interrati, cassette e coperchi di superficie	
	EN 14384	Idrante a pilastro	
	EN 15650	Ventilazione degli edifici - Serrande tagliafuoco	
M/111	EN 1317-5	Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli	
M/112	EN 14080	Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Requisiti	
M/113	EN 13986	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M/119	EN 14041	Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali	
	EN 14904	Superfici per aree sportive - Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport	
	EN 14342	Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M/119 M/121	EN 438-7	Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati). Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti	
M/121	EN 13964	Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova	
	EN 14716	Plafoni in tensione - Requisiti e metodi di prova	
	EN 14915	Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
	EN 15102	Rivestimenti murali decorativi - Prodotti in rotoli e pannelli	
M/121 M/122	EN 14509	Pannelli sandwich autoportanti isolanti a doppia pelle di strato metallico - Prodotti fabbricati in fabbrica - Specifiche	
M/122	EN 14963	Coperture - Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti - Classificazione, requisiti e metodi di prova	
	EN 1873	Accessori prefabbricati per coperture - Cupole monolitiche di materie plastiche	
M/135	EN 572-9	Vetro per l'edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico. Parte 9: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 1096-4	Vetro per l'edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 1748-1-2	Vetro per l'edilizia - Prodotti a base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1-2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 13024-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 1748-2-2	Vetro per l'edilizia - Prodotti a base speciali - Parte 2-2: Vetro ceramica - Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 12150-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente. Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 12337-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di silicato sodio-calcico indurito chimicamente - Parte 2: Valutazione della	

Foglio n° 5



IL DIRIGENTE AREA II
(Dott. Ing. Adolfo CRUCIANI)

Ac

[Handwritten signature]

M/135		conformità/Norma di prodotto	
	EN 1863-2:	Vetro per l'edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente. Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 14179-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato termicamente e sottoposto ad heat soak test - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 14178-2	Vetro per l'edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina. Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 14449	Vetro per l'edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 1279-5	Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: valutazione della conformità	

Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Limitazioni
M/113	EN 13986	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M/102	EN 13956	Membrane flessibili per l'impermeabilizzazione di coperture - Membrane di materia plastica o gomma per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13967	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13969	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 14081-1	Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali	

Laboratorio di prova:

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Limitazioni
M/101	EN 14351-1	finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali- Parte 1 : Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo	BWR 2: ESCLUSA LA CARATTERISTICA ESSENZIALE COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO ESTERNO
	EN 13241-1	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo	
M/102	EN 13859-1	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni caratteristiche dei sottostrati . Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue	
	EN 13859-2	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni caratteristiche dei sottostrati . Parte 2: Sottostrati murari	

IL DIRIGENTE AREA 10
(Dott. Ing. Adolfo CRUCLANI)

Al

[Firma]



M/102	EN 13956	Membrane flessibili per impermeabilizzazione di coperture - Membrane di materia plastica o gomma per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	BWR2:ESCLUSA LA CARATTERISTICA ESSENZIALE COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO ESTERNO
	EN 13967	Membrane flessibili per impermeabilizzazione di coperture - Membrane di materiale plastico o gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico o di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità del suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13969	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13970	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13984	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore	
M/103	EN 13162	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13163	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13164	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13165	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso rigido ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13166	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13167	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13168	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13169	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13170	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 13171	Isolanti termici per edilizia. Prodotti di fibra di legno ottenuti in fabbrica - Specificazione.	
	EN 14063-1	Isolanti termici per l'edilizia - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ. - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera	
	EN 14316-1	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	
	EN 14317-1	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	
	EN 14934	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene estruso (XPS) ottenuti in fabbrica	
	EN 14933	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica	
	EN 14303	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione	Foglio n° 7
	EN 14304	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di elastomero flessibile espanso (FEF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14305	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di vetro cellulare (CG)	



IL DIRIGENTE AREA II
(Dott. Ing. Adolfo CRUCIANI)

Ac

Adolfo Cruciani

		ottenuti in fabbrica - Specificazione	
M/103	EN 14306	Isolanti temici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di calcio silicato (CS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14307	Isolanti temici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14308	Isolanti temici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di poliuretano espanso (PUR) e poliisocianurato espanso (PIR) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14309	Isolanti temici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14313	Isolanti temici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14314	Isolanti temici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
M/106	EN 520	Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	
	EN 14195	Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	
	EN 13950	Lastre di gesso rivestito accoppiate con pannelli isolanti termo/acustici - Definizioni, requisiti e metodi di prova	
	EN 14190	Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso - Definizioni, specificazioni e metodi di prova	
	EN 14246	Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova	
	EN 14353	Profili metallici per impiego con lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	
M/111	EN 14388	Dispositivi di riduzione rumore da traffico stradale - Specifiche	
M/113	EN 13986	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M/119	EN 14041	Rivestimenti resili, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali	
	EN 14904	Superfici per aree sportive - Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport	
	EN 14342	Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M/121	EN 13964	Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova	
	EN 14716	Plafoni in tensione - Requisiti e metodi di prova	
	EN 14915	Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
	EN 15102	Rivestimenti murali decorativi - Prodotti in rotoli e pannelli	
M/119 M/121	EN 438-7	Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati). Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti	IL DIRIGENTE AREA II (Dot. Ing. Adolfo CRUCLANI)
M/122	EN 14963	Coperture - Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti - Classificazione, requisiti e metodi di prova	BWR 2: ESCLUSA LA CARATTERISTICA ESSENZIALE COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO ESTERNO
	EN 1873	Accessori prefabbricati per coperture - Cupole monolitiche di materie plastiche	
M/121	EN 14509	Pannelli sandwich autoportanti isolanti a doppia pelle di	

Foglio n° 8




Al

M/122		strato metallico - Prodotti fabbricati in fabbrica - Specifiche	
	EN 492	Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifiche di prodotto e metodi di prova	
	EN 494	Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori - Specifiche di prodotto e metodi di prova	
	EN 12467	Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova	
	EN 544	Tegole bituminose con aggiunta di minerali e/o sintetici - Specifica di prodotto e metodi di prova	
M/128	EN 1504-2	Prodotti e sistemi per la protezione delle strutture di calcestruzzo. Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità- Parte 2: Sistemi di protezione della superficie in calcestruzzo	CON ESCLUSIONE DEL BWR 1
	EN 1504-3	Prodotti e sistemi per la protezione delle strutture di calcestruzzo. Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale	CON ESCLUSIONE DEL BWR 1
	EN 1504-4	Prodotti e sistemi per la protezione delle strutture di calcestruzzo. Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità- Parte 4: Incollaggio strutturale	CON ESCLUSIONE DEL BWR 1
	EN 1504-6	Prodotti e sistemi per la protezione delle strutture di calcestruzzo. Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità- Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio	CON ESCLUSIONE DEL BWR 1
M/135	EN 12150-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di silicato sodocalcico di sicurezza temprato termicamente. Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	BWR 2: ESCLUSA LA CARATTERISTICA ESSENZIALE COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO ESTERNO
	EN 1748-1-2	Vetro per l'edilizia - Prodotti a base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1-2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	
	EN 572-9	Vetro per l'edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodocalcico. Parte 9	
	EN 1096-4	Vetro per l'edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4:	
	EN 13024-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente. Parte 2	
	EN 1748-2-2	Vetro per l'edilizia - Prodotti a base speciali - Vetro ceramica. Parte 2-2	
	EN 12337-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di silicato sodocalcico indurito chimicamente. Parte 2	
	EN 1863-2:	Vetro per l'edilizia - Vetro di silicato sodocalcico indurito termicamente. Parte 2	
	EN 14179-2	Vetro per l'edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodocalcico temprato termicamente e sottoposto ad heat soak test. Parte 2	
	EN 14178-2	Vetro per l'edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina. Parte 2:	
	EN 14449	Vetro per l'edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza	
EOTA	EN 1279-5	Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5	
	ETAG 018 Parti 1 e 2	Fire protective products	

foglio n° 9
IL DIRIGENTE AREA II
(Dott. Ing. Adolfo CRUCLANI)



NOTIFICA ORIZZONTALE, punto 3 dell'Allegato V del CPR

Caratteristiche essenziali	Norme di prova	Limitazioni/ Condizioni/Commenti
1) Reazione al Fuoco	EN ISO 1182	
	EN ISO 1716	
	EN 13823	
	EN ISO 9239-1	
	EN ISO 11925-2	
2) Resistenza al fuoco	EN 1366-2	
	EN 1364-1	
	EN 1364-2	
	EN 1365-2	
3) Comportamento in caso di incendio esterno	-----	Foglio n° 10
4) Assorbimento del Rumore	EN ISO 10140-1	
	EN ISO 10140-2	
	EN ISO 717-1	
5) Emissione di sostanze pericolose	EN 717-1	 IL DIRIGENTE AREA 1 (Dott. Ing. Adolfo CRUCIANI) 
	EN 717-2	
	EN 13468	
	CEN/TR 14823	

Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott.Ing. Paolo FUMAGALLI**.
2. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita nel Comune di **Bollate(MI)** in **Viale Lombardia 20**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, con modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto b) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l'Organismo mette a disposizione delle Amministrazioni competenti le informazioni relative all'attività svolta, con le modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto c) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.



6. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto g) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, ovvero richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto d) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell'Organismo e sono corrisposti a ciascuna Amministrazione competente secondo le modalità e gli importi stabiliti dalle Amministrazioni medesime.

Art. 6

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, li **24 GIU. 2013**

**Il Presidente Reggente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Fabio Dattilo

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e
la Normativa Tecnica**

Gianfrancesco Vecchio

IL DIRIGENTE AREA II
(Dott. Ing. Adolfo CRUCIANI)

foglio n° 11

