



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza e il Consumatore
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante "Istruzioni operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156";

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale - Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XIV, n. 14413 DCPREV del 21 ottobre 2013, indirizzata agli

Organismi interessati ad essere notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante "Procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011".

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 2475 STC del 09 marzo 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante "Ulteriori chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011".

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 7796 STC del 09 settembre 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante "Procedure di rinnovo autorizzazioni e notifiche ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011".

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n.0363001 MiSE del 17 novembre 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 avente ad oggetto "Rinnovo autorizzazioni e notifiche".

VISTI i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, con il quale è stato istituito, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e deliberare, ai sensi dell'articolo 41.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte dalle Amministrazioni competenti ai fini dell'autorizzazione e notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l'eventuale conferimento della delega all'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, **n.5393 del 27/06/2013, n.3168 del 13/05/2014 e n.306 del 11/11/2015** (prot. ConSup), con cui l'Organismo **ABICERT S.a.s.** è stato precedentemente autorizzato a svolgere

compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTA l'istanza di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo **ABICERT S.a.s.**;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui ai Dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, espressa in data **10/03/2017**;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **ABICERT S.a.s.**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del Prodotto:

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/101	EN 14351-1	Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external doors in doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics	-----
	EN 12209	Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastrine di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1635	Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1195	Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionate mediante maniglia a leva o piastrina a spinta	-----
	EN 1125	Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1154	Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1155	Accessori per serramenti - Dispositivi e elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1156	Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 16034	Pedestals, doorsets, industrial, commercial, garage doors and operable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics	-----

87

M/102	EN 13707	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13959-1	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue	
	EN 13959-2	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 2: Sottostrati murari	
	EN 13966	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materia plastica e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13967	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità, incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13967	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità, incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13970	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13984	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e gomma per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	
	EN 14909	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità - Definizioni e caratteristiche	
M/103	EN 14987	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per muratura destinate ad impedire la risalita di umidità - Definizioni e caratteristiche	
	EN 15614	Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements	
	EN 14303	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14304	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di espanso elastomerico flessibile (FEF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14305	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14306	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14307	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14308	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso (PIR) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
	EN 14309	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	
M/105	EN 14171	Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova	
M/111	EN 40-4	Pali per illuminazione pubblica - Parte 4: Requisiti per pali per illuminazione di calcestruzzo armato e precompresso	
	EN 40-5	Pali da illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica di acciaio	
	EN 40-6	Pali da illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio	
	EN 40-7	Pali da illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati	
M/112	EN 4080	Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Requisiti	
	EN 14374	Legno strutturale - LVL - Requisiti	
M/113	EN 13986	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M/114	EN 413-1	Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità	
	EN 14647	Cemento auminoso - Composizione, specificazioni e criteri di conformità	

OK

M/118	EN 12566-6	Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PE - Parte 6: Unità prefabbricate di trattamento per effluenti di fuso settiche	
	EN 295-6	Sistemi di tubazioni e grig per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue - Parte 5: Requisiti dei componenti per pozzi, a camere di ispezione	
M/124	EN 13108-1	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	
	EN 13108-2	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	
	EN 13108-3	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	
	EN 13108-4	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	
	EN 13108-5	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso	
	EN 13108-6	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	
	EN 13108-7	Miscela bituminosa - Specifiche del Materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevata tenore di vuoti	
M/128	EN 450-1	Cementi volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, specificazioni e criteri di conformità	
	EN 15167-1	Loppa d'altoluna granulata macinata per calcestruzzo, malta a malta per iniezione - Parte 1: Definizioni, specificazioni e criteri di conformità	
	EN 1504-2	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	
	EN 1504-3	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale	
	EN 1504-4	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale	
	EN 1504-6	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio	
	EN 12663-1	Fiumi di silice per calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità	
	EN 14889-1	Fibre per calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni e conformità	
	EN 14889-2	Fibre per calcestruzzo - Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, specificazioni e conformità	

Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica:

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/100	EN 1168	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari	
	EN 13224	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per sola	
	EN 13225	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari	
	EN 13893	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture	
	EN 13747	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai	
	EN 13978-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi modulari o composti da elementi singoli a tutta dimensione	
	EN 12764	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali di fondazione	
	EN 12843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Armatura e pali	
	EN 14844	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi spartiacque	
	EN 15298	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno	
	EN 1520	Componenti prefabbricati a molti di calcestruzzo alloggiato con struttura aperta	

JK

M/102	EN 14843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale	
	EN 14991	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da fondazione	
	EN 14992	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete	
	EN 15050	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da ponte	
	EN 12737	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per pavimentazioni di stalle	
	EN 15037-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 1: Travetti	
	EN 15037-2	Solai a travetti e blocchi - Blocchi di calcestruzzo	
	EN 15037-3	Solai a travetti e blocchi - Blocchi di laterizio	
	EN 15037-4	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 4: Blocchi di polistirene espanso	
	EN 12802	Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete	
	EN 15037-5	Precast concrete products — Beam-and-block floor systems — Part 5: Lightweight blocks for simple formwork	
M/105	EN 13707	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose a strati per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13555	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13987	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiali plastici e di gomma impermeabili all'umidità inclusa membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13909	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13970	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati alternativi per controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	
	EN 415-1	Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico - Parte 1: Sicurezza	
	EN 521	Generatori d'aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione	
	EN 777-1	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 1: Sistema D, sicurezza	
	EN 777-2	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 2: Sistema E, sicurezza	
	EN 777-3	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 3: Sistema F, sicurezza	
	EN 777-4	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 4: Sistema H, sicurezza	
	EN 778	Generatori d'aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione	
M/105	EN 13020	Generatori d'aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione	
	EN 1319	Generatori d'aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 70 kW	
	EN 1457-1	Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1457-2	Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Parte 2: Condotti di terracotta/ceramica operanti in condizioni umide - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1806	Camini - Blocchi di laterizi/ceramica per camini a parete singola - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1856-1	Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi di camini	
	EN 1856-2	Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti esterni e tralicci da fumo metallici	
	EN 1857	Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo	

M/107	EN 1858	Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo	
	EN 12448	Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo	
	EN 13063-1	Camini - Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuggine	
	EN 13063-2	Camini - Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica - Parte 2: Requisiti e metodi di prova in condizioni umide	
	EN 13063-3	Camini - Sistemi camini con condotti interni di terracotta/ceramica - Parte 3: Requisiti e metodi di prova per sistemi camini a fuoco bilanciato	
	EN 13069	Camini - Rivestimenti esterni in terracotta/ceramica per camini a storta - Requisiti e metodi di prova	
	EN 13084-5	Camini strutturalmente indipendenti - Parte 5: Materiali per condotti interni di mattoni - Specifiche di prodotto	
	EN 13084-7	Camini strutturalmente indipendenti - Parte 7: Specifiche di prodotti applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio	
	EN 14471	Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova	
	EN 14989-1	Camini - Requisiti e metodi di prova per camini metallici a condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 1: Terminali verticali standard per apparecchi di tipo C6	
	EN 14989-2	Camini - Requisiti e metodi di prova per camini metallici a condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 2: Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a tenuta stagna	
	EN 13249	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico (escluse ferrovie e l'incisione in conglomerati bituminosi)	
	EN 13250	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di ferrovie	
	EN 13251	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno	
M/112	EN 13252	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti	
	EN 13253	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle opere di controllo dell'erosione (protezione delle coste, rivestimenti di sonda)	
	EN 13254	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe	
	EN 13255	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali	
	EN 13256	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo	
	EN 13257	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego in discariche per rifiuti solidi	
	EN 13265	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi	
	EN 13381	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e di dighe	
	EN 13362	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali	
	EN 13461	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriera ai fumi nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo	
	EN 13492	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi	
	EN 13493	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per accumulo o smaltimento di rifiuti solidi	
	EN 15382	Geosintetici barriera - Characteristics required for use in transportation infrastructure	
	EN 14081-1	Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali	
	EN 14250	Strutture di legno - Requisiti di prodotto per elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica punzonata	
	EN 14545	Strutture di legno - Connettori - Requisiti	
	EN 15282-1	Leganti idraulici per impieghi stradali - Parte 1: Leganti idraulici per impieghi stradali a indurimento rapido - Composizione, specifiche e criteri di conformità	

M/113	EN 13986	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni. Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M/114	EN 459-1	Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità	
M/116	EN 771-1	Specifiche per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio	
	EN 771-2	Specifiche per elementi per muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio	
	EN 771-3	Specifiche per elementi per muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompattato (aggregati pesanti o leggeri)	
	EN 771-4	Specifiche per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato	
	EN 771-5	Specifiche per elementi per muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata	
	EN 771-6	Specifiche per elementi di muratura - Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale	
	EN 998-2	Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura	
M/120	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	
M/124	EN 13806	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	
	EN 13824	Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni	
	EN 14023	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri	
	EN 13108-1	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	
	EN 13108-2	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	
	EN 13108-3	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	
	EN 13108-4	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso criodato	
	EN 13108-5	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso anti-sdrucchiolo chiuso	
	EN 13108-6	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	
	EN 13108-7	Miscela bituminosa - Specifiche del Materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevata tenore di vuoto	
	EN 12591	Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi per applicazioni stradali	
	EN 15322	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati	
	EN 12273	Trattamenti superficiali con mulin a freddo - Requisiti	
	EN 12271	Trattamenti superficiali di inasprimento - Requisiti	
	EN 14695	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di impianti di porte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13055-1	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	
	EN 13139	Aggregati per malta	
	EN 10383-1	Aggregati per opere di protezione (armature) - Parte 2: Specifiche	
M/125	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	
	EN 15043	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati o legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie	
	EN 13055-2	Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscela bituminosa, trattamenti superficiali o per applicazioni in strati legati e non legati	
	EN 12678	Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e di calce - Specifiche e metodi di prova	
	EN 15042	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione	

	della conformità - Parte 2. Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	
EN 1504-3	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3. Riparazione strutturale e non strutturale	
EN 1504-4	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4. Incollaggio strutturale	
EN 1504-5	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5. Iniezione del calcestruzzo	
EN 1504-6	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 6. Ancoraggio dell'armatura di acciaio	
EN 1504-7	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 7. Protezione contro la corrosione delle armature	
EN 934-2	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Parte 2: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	
EN 934-3	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 3: Additivi per malte per opere murarie - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	
EN 934-4	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	
EN 934-5	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 5: Additivi per calcestruzzo preformato - Definizioni, specificazioni e criteri di conformità	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in : **Zona Industriale Cucullo s.n.c. – Ortona (CH)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, con modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto b) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l'Organismo mette a disposizione delle Amministrazioni competenti le informazioni relative all'attività svolta, con le modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto c) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
6. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto g) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, ovvero richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto d) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data **27/06/2017** ed ha durata di **quattro anni**.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell'Organismo e sono corrisposti a ciascuna Amministrazione competente secondo le modalità e gli importi stabiliti dalle Amministrazioni medesime.

Art. 6

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 e nelle pertinenti disposizioni impartite dalle Amministrazioni nazionali competenti, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato

Roma, li

**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Tolomeo Litterio

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e
la Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino